## Java キャッシュクリア手順



スタートボタンより[コントロールパ ネル]をクリックしてください。

※Windows XP にて右図の画面が 表示される場合は[クラシック表 示に切り替える]をクリックしてくだ さい。





コントロールパネルが表示される ので、[Java]アイコンをダブルクリ ックしてください。





【 JRE1.3 の場合 】	
【JRE1.3 の場合】 Step 3 JavaPlug-in コントロールパネル が表示されるので、[キャッシュ] タブ-[JAR キャッシュをクリア]を クリックしてください。	va(TM) Plug-in コントロールパネル       コントロールパネル         詳細 フラウザ プロキシ キャッシュ 証明書 Java Plug-in について         はキャッシュ         JAR キャッシュをクリア





Step 4

Java コントロールパネルを[×]ボ タンで閉じてください。



## 【 JRE1.4 以上の場合 】

Step 3

	🍯 Java コントロールパネル
	基本 アップデート Java セキュリティ 詳細
	「製品情報」 Java コントロールパネルについてのバージョン情報を表示します。
	バージョン情報( <u>B</u> )
	ネットワーク設定 ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、Java は Web ブラウザの ネットワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級ユーザだけです。
	ネットワーク設定(10
	インターネットー・時ファイル Java アプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行できるように特別な フォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行えるのは上級ユーザだ けです。
Java コントロールパネルが 表示されるので、[ <b>基本</b> ]タブ- [ <b>インターネットー時ファイル</b> ]-	
[ <b>設定</b> ]をクリックしてください。	「了解」 取消し 適用(A)





□ ロンピュータに一時ファイルを保持します(K)
場所
ディスク容量
JAR ファイルの圧縮レベルを選択してください: なし  マ
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
ファイルの削除(D) デフォルトを復元(R)



Java コントロールパネルを[×]ボ タンで閉じてください。

SuperCALS 電子調達 電子入札 V3