

## 堆肥成分等検査報告書

番号 0739 令和5年3月10日

鹿沼市堆肥化センター 様

一般財団法人畜産環境整備機構

畜産環境技術研究所所長

検査材料受領日 : 令和5年2月14日 検査材料の名称 : かぬま完熟堆肥2号

畜 種:乳用牛肉用牛豚採卵鶏ブロイラー

検査結果を下記のとおり報告いたします。なおこの検査報告書は、当研究所に送付されてきた検査材料について検査したものであって、当該検査材料以外の品質等について証明するものではありません。

検査項目	検査結果		検査方法	
水分	33.0	%(現物)	「堆肥等有機物分析法*」による。	
粗灰分	28.4	%(乾物)	同上	
рН	8.9		同上	-
EC	7.2	mS/cm	同上	
窒素全量	2.3	%(乾物) 1.5% (現物)	「乾式燃焼法」による。	
燐酸全量	4.0	%(乾物) 2.7% (現物)	「堆肥等有機物分析法*」による。	
加里全量	5.3	%(乾物) 3.6% (現物)	同上	
石灰全量	4.7	%(乾物)	同上	
苦土全量	1.7	%(乾物)	同上	
炭素率(C/N比)	17.2		「乾式燃焼法」による。	
銅全量	99	mg/kg(現物)	下記*による。	銅、亜鉛のコメント中の基準値は 肥料取締法における特殊肥料の 品質表示基準(現物)です
亜鉛全量	330	mg/kg(現物)	同上	
鉄全量	3,300	mg/kg(乾物)	同上	
マンガン全量	450	mg/kg(乾物)	同上	
発芽率	98	%	下記**による。	
酸素消費量	1.3	μg/g/min(現物)	「コンポテスター」を用いた***による。	
臭気指数相当値	26	(現物)	「におい識別装置」を用いた***による。	
放射性セシウム合計	検出限界以下(30 Bq/kg 未満)		NaI(Tl) シンチレーションスペプトロメータ使用による。	

コメント:


加里がきわめて高く、燐酸が高く、pH、ECがやや高く、水分が低い畜 ふん混合堆肥です。

この堆肥に含まれる肥料三要素の全量は、現物1トン当たり、窒素15kg、燐酸27kg、加里36kgです。このうち化学肥料相当分の含量(肥効率)を、窒素10%、燐酸80%、加里90%とすると、化学肥料相当分は、現物1トン当たり窒素2kg、燐酸21kg、加里32kg程度となります。多量施用に注意してください。

銅、亜鉛は基準値以下です。

酸素消費量(易分解性有機物含量の目安)、発芽率の結果は十分に腐熟が進行したことを示しています。

臭気がやや強い堆肥です。



- \* 財団法人日本土壌協会「堆肥等有機物分析法」(2010年版)に準じた方法
- \*\* 農林水産技術会議事務局「家畜ふんたい肥の品質評価・利用マニュアル」(2004)
- \*\*\* 一般財団法人 畜産環境整備機構 畜産環境技術研究所方式