



4階：1ヶ所

種類	仕様	種類	仕様	種類	仕様	種類	仕様	種類	仕様	種類	仕様				
壁	L-1 LGS 100 指室仕上材 GB-R112.5 GB-R112.5	壁	L-2 LGS 100 指室仕上材 GB-R112.5 GB-R112.5 GB-R112.5 指室仕上材	壁	L-3 LGS 100 指室仕上材 GB-R112.5 GB-R112.5 GB-R112.5 指室仕上材	壁	L-4 LGS 100 指室仕上材 GB-R112.5 GB-R112.5 GW500(24)	壁	L-5 指室仕上材 LGS 100 GB-F112.5 GB-R112.5 GB-F121.0 指室仕上材 GB-R112.5 GB-R112.5 GW500(24)	壁	L-6 LGS 100 指室仕上材 GB-F121.0 GB-F121.0	壁	L-7 LGS 60 指室仕上材 GB-F121.0 GB-R112.5 指室仕上材 指室仕上材	壁	L-8 LGS 100 指室仕上材 GB-F121.0 GB-R112.5 指室仕上材
床	一般床	一般床	一般床	一般床	一般床	防火区画 床板等 耐火床板	EV昇降機 階段 耐火床	EV昇降機 階段 耐火床	EV昇降機 階段 耐火床	EV昇降機 階段 耐火床	EV昇降機 階段 耐火床				
柱	RC柱	RC柱	RC柱	RC柱	RC柱	RC柱	RC柱	RC柱	RC柱	RC柱	RC柱				
窓	一般窓	一般窓	一般窓	一般窓	一般窓	一般窓	一般窓	一般窓	一般窓	一般窓	一般窓				
扉	一般扉	一般扉	一般扉	一般扉	一般扉	一般扉	一般扉	一般扉	一般扉	一般扉	一般扉				
設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備	設備				

<p>RC壁</p> <p>ALC板</p> <p>押出成形セメント板</p> <p>LGS壁</p> <p>LGS壁(遮音)</p> <p>壁種別を示す</p>	<p>屋内消火栓(設備工事)</p> <p>屋内消火栓(設備工事)消火器併設</p> <p>消火器ボックス(壁型)</p> <p>消火器ボックス(埋込型)</p> <p>丸理</p> <p>壁点検口(水抜きパイプφ50)</p>	<p>放水口(設備工事)</p> <p>コーナークラッド</p> <p>床点検口(600φ, 防水防臭、射付付)</p> <p>マンホール(600φ, 防水防臭、射付付)</p> <p>視覚障害者誘導床材</p> <p>視覚障害者注意喚起床材</p> <p>スクリーンシャッター</p>	<p>ルーフトレイン(特記以外φ100)</p> <p>横引きレドレイン(特記以外φ100)</p> <p>縦引きレドレイン(特記以外φ100)</p> <p>堅種(特記以外耐火二重管φ100)</p> <p>天井内横引き管</p> <p>オーバフロー管</p> <p>伸縮目地(屋上)</p>	<p>タラップ</p> <p>水流れ方向(水勾配1/100)</p> <p>RC立上壁W18, H600を設ける</p> <p>機械基礎 W×D×H</p> <p>床レベルを示す</p> <p>堅種、レドレイン層設けは、壁点検口300φを設置</p>	<p>※1-5階機械室に4m²以上の位置には、RC立上壁W18, H600を設ける</p> <p>※5階を超える階機械室下地の補強は、□-100×100×2.3@1800とする。</p>	<p>AXS</p> <p>株式会社 建築総合計画</p>	<p>04297-010</p> <p>鹿沼市新庁舎整備建設工事</p> <p>竣工図</p> <p>鹿沼市</p> <p>1/100(A1)</p> <p>1/200(A3)</p> <p>A-045</p>
---	--	---	---	---	--	--------------------------------------	---