

## 水 質 検 査 結 果 書

No.1- 1781026 - 1

令和 7年 7月 1日

鹿沼市水道事業管理者  
鹿沼市長 松井 正一

様

平成理研株式会社

環境科学センター

〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3

TEL 028(660)1700(代)

JWWA-GLP054  
水道GLP認定貴殿御依頼による令和 7年 6月 18日に委託された試料の  
検査結果は次の通りです。

検 査 期 日 令和 7年 6月 18日～令和 7年 7月 1日

水質検査部門管理者 水環境部 齋藤 純子

分析項目の区分 基準項目

代表取締役社長 秋 元 和 人

水質検査機関登録 登録番号 第 76 号  
建築物飲料水水質検査業登録宇都宮市20年水第11-2号

|         |        |      |       |         |              |          |        |          |        |
|---------|--------|------|-------|---------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| 水源の名称   | 西部簡易水道 |      |       | 採取年月日   | 令和 7年 6月 18日 | 前日<br>天候 | 晴れ     | 当日<br>天候 | 晴れ     |
| 採 取 場 所 | 上南摩管末  |      |       | 採 取 時 刻 | 10時 40分      | 水 温      | 23.3 ℃ | 気 温      | 32.2 ℃ |
| 区 分     | 浄水     | 採水者名 | 川田 敦史 | 外 観     | 無色透明         | 遊離残留塩素   |        | 0.2 mg/L |        |

| コード<br>No. | 検 査 項 目                                   | 単 位  | 分 析 値    | 基 準 値               | 検 査 方 法                       | 判定 |
|------------|-------------------------------------------|------|----------|---------------------|-------------------------------|----|
|            |                                           |      |          | 定量下限値               |                               |    |
| 1          | 一般細菌＊                                     | 個/mL | 0        | 100以下<br>0          | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>2号       | 適  |
| 2          | 大腸菌＊                                      | —    | 不検出      | 検出されないこと<br>—       | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>3号       | 適  |
| 3          | カドミウム及びその化合物＊                             | mg/L | <0.0003  | 0.003以下<br>0.0003   | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>4号別表第6   | 適  |
| 4          | 水銀及びその化合物＊                                | mg/L | <0.00005 | 0.0005以下<br>0.00005 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>5号       | 適  |
| 5          | セレン及びその化合物＊                               | mg/L | <0.001   | 0.01以下<br>0.001     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>6号別表第6   | 適  |
| 6          | 鉛及びその化合物＊                                 | mg/L | <0.001   | 0.01以下<br>0.001     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>7号別表第6   | 適  |
| 7          | ヒ素及びその化合物＊                                | mg/L | <0.001   | 0.01以下<br>0.001     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>8号別表第6   | 適  |
| 8          | 六価クロム化合物＊                                 | mg/L | <0.002   | 0.02以下<br>0.002     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>9号別表第6   | 適  |
| 9          | 亜硝酸態窒素＊                                   | mg/L | <0.004   | 0.04以下<br>0.004     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>10号      | 適  |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン＊                          | mg/L | <0.001   | 0.01以下<br>0.001     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>11号      | 適  |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素＊                            | mg/L | 0.6      | 10以下<br>0.1         | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>12号      | 適  |
| 12         | フッ素及びその化合物＊                               | mg/L | <0.08    | 0.8以下<br>0.08       | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>13号      | 適  |
| 13         | ホウ素及びその化合物＊                               | mg/L | <0.1     | 1.0以下<br>0.1        | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>14号別表第6  | 適  |
| 14         | 四塩化炭素＊                                    | mg/L | <0.0002  | 0.002以下<br>0.0002   | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>15号別表第14 | 適  |
| 15         | 1, 4-ジオキサン＊                               | mg/L | <0.005   | 0.05以下<br>0.005     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>16号別表第14 | 適  |
| 16         | シス-1, 2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1, 2-ジクロロエチレン＊ | mg/L | <0.004   | 0.04以下<br>0.004     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>17号別表第14 | 適  |
| 17         | ジクロロメタン＊                                  | mg/L | <0.002   | 0.02以下<br>0.002     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>18号別表第14 | 適  |
| 18         | テトラクロロエチレン＊                               | mg/L | <0.0005  | 0.01以下<br>0.0005    | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>19号別表第14 | 適  |
| 19         | トリクロロエチレン＊                                | mg/L | <0.001   | 0.01以下<br>0.001     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>20号別表第14 | 適  |
| 20         | ベンゼン＊                                     | mg/L | <0.001   | 0.01以下<br>0.001     | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>21号別表第14 | 適  |

＊:水道GLP認定項目

## 水 質 検 査 結 果 書

No.1- 1781026 - 1

令和 7年 7月 1日

鹿沼市水道事業管理者  
鹿沼市長 松井 正一

様

平成理研株式会社

環境科学センター

〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3  
TEL 028(660)1700(代)JWWA-GLP054  
水道GLP認定貴殿御依頼による令和 7年 6月 18日に委託された試料の  
検査結果は次の通りです。

検 査 期 日 令和 7年 6月 18日～令和 7年 7月 1日

水質検査部門管理者 水環境部 齋藤 純子

分析項目の区分 基準項目

代表取締役社長 秋 元 和 人

水質検査機関登録 登録番号 第 76 号  
建築物飲料水水質検査業登録宇都宮市20年水第11-2号

|         |        |      |       |         |              |          |        |          |        |
|---------|--------|------|-------|---------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| 水源の名称   | 西部簡易水道 |      |       | 採取年月日   | 令和 7年 6月 18日 | 前日<br>天候 | 晴れ     | 当日<br>天候 | 晴れ     |
| 採 取 場 所 | 上南摩管末  |      |       | 採 取 時 刻 | 10時 40分      | 水 温      | 23.3 ℃ | 気 温      | 32.2 ℃ |
| 区 分     | 浄水     | 採水者名 | 川田 敦史 | 外 観     | 無色透明         | 遊離残留塩素   |        | 0.2 mg/L |        |

| コード<br>No. | 検 査 項 目            | 単 位  | 分 析 値  | 基 準 値           | 検 査 方 法                         | 判定 |
|------------|--------------------|------|--------|-----------------|---------------------------------|----|
|            |                    |      |        | 定量下限値           |                                 |    |
| 21         | 塩素酸*               | mg/L | 0.07   | 0.6以下<br>0.06   | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>22号別表第13   | 適  |
| 22         | クロロ酢酸*             | mg/L | <0.002 | 0.02以下<br>0.002 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>23号別表第17の2 | 適  |
| 23         | クロロホルム*            | mg/L | 0.010  | 0.06以下<br>0.001 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>24号別表第14   | 適  |
| 24         | ジクロロ酢酸*            | mg/L | <0.003 | 0.03以下<br>0.003 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>25号別表第17の2 | 適  |
| 25         | ジブロモクロロメタン*        | mg/L | <0.001 | 0.1以下<br>0.001  | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>26号別表第14   | 適  |
| 26         | 臭素酸*               | mg/L | <0.001 | 0.01以下<br>0.001 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>27号別表第18   | 適  |
| 27         | 総トリハロメタン*          | mg/L | 0.012  | 0.1以下<br>0.001  | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>28号        | 適  |
| 28         | トリクロロ酢酸*           | mg/L | 0.003  | 0.03以下<br>0.003 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>29号別表第17の2 | 適  |
| 29         | ブロモジクロロメタン*        | mg/L | 0.002  | 0.03以下<br>0.001 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>30号別表第14   | 適  |
| 30         | ブロモホルム*            | mg/L | <0.001 | 0.09以下<br>0.001 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>31号別表第14   | 適  |
| 31         | ホルムアルデヒド*          | mg/L | <0.008 | 0.08以下<br>0.008 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>32号別表第19の2 | 適  |
| 32         | 亜鉛及びその化合物*         | mg/L | <0.1   | 1.0以下<br>0.1    | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>33号別表第6    | 適  |
| 33         | アルミニウム及びその化合物*     | mg/L | <0.02  | 0.2以下<br>0.02   | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>34号別表第6    | 適  |
| 34         | 鉄及びその化合物*          | mg/L | <0.03  | 0.3以下<br>0.03   | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>35号別表第6    | 適  |
| 35         | 銅及びその化合物*          | mg/L | <0.1   | 1.0以下<br>0.1    | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>36号別表第6    | 適  |
| 36         | ナトリウム及びその化合物*      | mg/L | 3.3    | 200以下<br>1.0    | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>37号別表第20   | 適  |
| 37         | マンガン及びその化合物*       | mg/L | <0.005 | 0.05以下<br>0.005 | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>38号別表第6    | 適  |
| 38         | 塩化物イオン*            | mg/L | 2      | 200以下<br>1      | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>39号別表第13   | 適  |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)* | mg/L | 26     | 300以下<br>1      | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>40号別表第20   | 適  |
| 40         | 蒸発残留物*             | mg/L | 56     | 500以下<br>1      | 平成15年厚生労働省告示第261号<br>41号        | 適  |

\*:水道GLP認定項目

令和 7年 7月 1日

鹿沼市水道事業管理者  
鹿沼市長 松井 正一

様

平成理研株式会社

環境科学センター

〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3  
TEL 028(660)1700(代)



JWWA-GLP054  
水道 G L P 認定

貴殿御依頼による令和 7年 6月 18日に委託された試料の  
検査結果は次の通りです。

検 査 期 日 令和 7年 6月 18日～令和 7年 7月 1日

水質検査部門管理者 水環境部 齋藤 純子

## 分析項目の区分 基準項目

代表取締役社長 秋 元 和 人

水質検査機関登録 登録番号 第 76 号  
建築物飲料水水質検査業登録宇都宮市20年水第11-2号

|         |        |      |       |         |              |          |          |          |        |
|---------|--------|------|-------|---------|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 水源の名称   | 西部簡易水道 |      |       | 採取年月日   | 令和 7年 6月 18日 | 前日<br>天候 | 晴れ       | 当日<br>天候 | 晴れ     |
| 採 取 場 所 | 上南摩管末  |      |       | 採 取 時 刻 | 10時 40分      | 水 温      | 23.3 ℃   | 気 温      | 32.2 ℃ |
| 区 分     | 浄水     | 採水者名 | 川田 敦史 | 外 観     | 無色透明         | 遊離残留塩素   | 0.2 mg/L |          |        |

[illegible]

\*:水道GLP認定項目