

主要設備一覧(鹿沼市菊沢東小学校学童保育館)

施 設 ・ 設 備 名 所	形 状 寸 法	数 量	単 位	備 考
給排水衛設備				
合併処理浄化槽	流量調整型担体流動接触ばっ気循環方式	1	基	
	処理対象人員 5人			
	計画汚水量 1.0m ³ /日			
	有効容量 総容量 2.156m ³			
機械設備				
換気扇設備				
圧力扇	樹脂製格子タイプ(電気式シャッター付)	1	台	クラブ活動室
〃	メタルタイプ(電気式シャッター付)	1	台	キッチン
ダクト用換気扇	低騒音白木格子タイプ	1	台	休憩室
〃	低騒音インテリア格子パネルタイプ	1	台	便所
〃	低騒音インテリア格子パネルタイプ	1	台	多目的便所

主要設備一覧(鹿沼市みなみ小学校学童保育館)

施 設 ・ 設 備 名 所	形 状 寸 法	数 量	単 位	備 考
給排水衛設備				
合併処理浄化槽	接触ろ床方式	1	基	
	処理対象人員 5人			
	計画汚水量 1.0m ³ /日			
	有効容量 総容量 2.063m ³			
機械設備				
換気扇設備				
ダクト用換気扇	低騒音フラットインテリアタイプ	1	台	クラブ活動室
圧力扇	メタルタイプ(電気式シャッター付)	1	台	キッチン
ダクト用換気扇	低騒音白木格子タイプ	1	台	休憩室
〃	低騒音格子パネルタイプ	1	台	便所1
〃	低騒音格子パネルタイプ	1	台	便所2